

SÉQUENCE DE VÉRIFICATION

CLÔTURE

G20

MOIS : JUIN

GROUPE : (9) COMMUN EXTÉRIEUR

IMMEUBLE :

EMPLACEMENT :

INTERVENANT : Préposé à l'entretien.

OUTILS ET MATÉRIAUX REQUIS : Grattoir, sableuse, peinture, teinture, échelle, marteau clous, et tendeur.

SÉQUENCE COMPLÈTE

CLÔTURE :

Note : Avant toute intervention, s'assurer que la clôture appartient à l'organisme.

Vérifier l'**état général** de la clôture (sécurité); corriger les défauts qui présentent un danger de blessure pour le public dans les plus brefs délais.

Vérifier si des arbres ou des branches d'arbre endommagent les éléments de la clôture; corriger, si nécessaire.

Vérifier la solidité et le niveau des **poteaux** supportant la clôture (mouvement provenant du cycle gel-dégel); solidifier, si nécessaire.

Vérifier l'état de la **quincaillerie** (loquet de barrière, capuchon de poteau, etc.); remplacer les éléments défectueux ou lâches.

CLÔTURE DE BOIS :

Vérifier l'état des **planches** de la clôture (bris, pourriture); remplacer les planches brisées ou pourries et peindre ou teindre au besoin.

CLÔTURE GRILLAGÉE :

Vérifier l'état du **grillage** et de ses **attaches** et la **tension du grillage**; remplacer les éléments défectueux, solidifier les éléments lâches et retendre le grillage (avec l'aide d'un tendeur), si nécessaire.

SÉQUENCE ABRÉGÉE

Poteaux

Quincaillerie

Planches

Grillage

Attaches

Tension du grillage